

Etude diagnostic et aidants Maladie d'Alzheimer & apparentées


 Juillet 2025

- ★ Carlos CAZORLA, Directeur BU santé
carlos.cazorla@bva-group.com / 06 26 91 55 22
- ★ Solange BRUGNAUX – Directrice d'études
solange.brugnaux@bva-group.com / 01 71 16 90 79
- ★ Mégane Thiboust – Chargée d'études senior
megane.thiboust@bva-group.com / 06 24 69 67 87




Sommaire

1	Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude	p. 3
2	Prévalence et profils	p. 11
3	Diagnostic	p. 22
4	Caractérisation des aidants	p. 30
5	En synthèse	p. 38



CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Contexte de l'étude



Devant le constat de la difficulté à évaluer la prévalence de la maladie et face au flou persistant autour du nombre de malades d'Alzheimer et des maladies apparentées selon la source, la **Fondation Recherche Alzheimer a lancé en 2023-24 une enquête d'ampleur avec le concours de BVA** pour disposer de ses **propres chiffres actualisés**, mais aussi pour avoir une méthodologie fiable et reproductible afin d'en suivre les évolutions. Riche de ces enseignements, la Fondation a communiqué en 2024 sur quelques résultats clés de l'enquête mettant en exergue l'enjeu de santé publique que représentent les maladies neuro-évolutives en France.



- 2% de la population française est touchée par une maladie neurodégénérative, soit près d'1,3 million de personnes.
- ↪ Seulement 35% des malades seraient diagnostiqués.
- ↪ 11% des Français de plus de 30 ans ont un père, une mère ou un conjoint touché par la maladie.

Sources :

[1] Site Fondation Médéric Alzheimer

[2] <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives/maladie-d-alzheimer-et-autres-demences/>

Objectifs d'étude



FONDATION
RECHERCHE
ALZHEIMER



Un an après la première enquête, la **Fondation Recherche Alzheimer** souhaite approfondir la compréhension de la maladie et du contexte du malade et de l'aidant autour de 2 grands enjeux :

- **Une connaissance plus fine des conditions de diagnostic** : recueillir des informations sur les professionnels ayant établi le diagnostic, les examens ayant conduit au diagnostic, date du diagnostic et perception de l'accompagnement des équipes soignantes.
- **Une meilleure compréhension de l'identité et du rôle des aidants** : profil et ampleur de l'aide apportée.

L'enjeu pour la Fondation est toujours de disposer de chiffres solides et fiables reposant sur une méthodologie rigoureuse de sorte à être en mesure de rapprocher ces résultats de ceux de l'enquête précédente



Méthodologie (1/2)



Mode de recueil : Internet



Terrain : Du 3 avril au 1^{er} mai 2025



Principe méthodologique

Les personnes touchées par les maladies Alzheimer & apparentées ne sont pas en capacité de répondre aux enquêtes de manière fiable. Le parti pris a consisté à interroger un vaste **échantillon national représentatif de la population française des 30 ans et +** (n= 10 000) selon la méthode des quotas (âge, sexe, région, habitat et CSP de la personne interrogée) au sujet des personnes potentiellement touchées par les maladies concernées: leur mère, leur père ou leur conjoint.

Ainsi, il existe 2 populations dans notre étude :

- Les **personnes interrogées** (qui peuvent être pour certaines des aidants) n= 10 004
- Les **personnes décrites** par les répondants : leur mère, leur père et leur conjoint encore en vie n= 16 499

Nos 10 004 répondants ont ainsi décrit 16 499 personnes (conjoint, père, mère encore en vie). Cette base de personnes décrites nous a permis d'obtenir des bases importantes de personnes touchées par les maladies d'Alzheimer ou apparentés (n= 1161) ou de personnes aidées et dont le lien de parenté avec l'aidant principal est connu (n=1041).



Echantillon : **10 004** Français âgés de 30 ans ou plus



Echantillon représentatif après application d'un redressement sur les critères suivants : âge, sexe, région, habitat, CSP – données INSEE Recensement Général de la population 2021

= POPULATION FRANÇAISE REPRESENTATIVE DES 30 ans et +



16 499 personnes décrites parmi les pères mères conjoints

Par construction, la base des personnes décrites par les répondants est donc représentative de cette population cible.



Ces personnes ont néanmoins plus de chances d'être décrites dans les familles nombreuses (une famille avec 5 frères et sœurs : 5 fois plus de probabilité de décrire 1 père ou 1 mère qu'une famille avec un enfant unique).

Une pondération spécifique a été appliquée afin de corriger ce biais et obtenir la même chance de décrire un père, une mère, un conjoint quelle que soit la composition de la famille (base redressée de personnes décrites 9 194). Ce redressement s'applique pour les personnes décrites ou aidées.

Méthodologie (2/2)



2ème parti pris méthodologique

Compte-tenu du taux de diagnostic par les médecins inférieur à celui de la population cible, nous avons pris le parti d'évaluer 2 données :

1. La part de personnes décrites ayant eu un **diagnostic médical d'une maladie d'Alzheimer ou apparentées** qui constituera l'hypothèse basse de l'estimation de la prévalence de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées.
2. La part des personnes décrites **non diagnostiquées mais ayant 4 symptômes ou plus** parmi ceux retenus pour qualifier une maladie d'Alzheimer ou apparentée = part de personnes avec une forte suspicion de maladie d'Alzheimer ou apparentée.

En additionnant 1+2 on obtient constituera l'hypothèse haute de l'estimation de la prévalence.

Ces données sont assorties de marges d'erreur statistiques liées au nombre de personnes interrogées au seuil de 95%



Liste des symptômes retenus Maladie d'Alzheimer ou apparentées

- Changement de comportement ou d'humeur (apathie, indifférence affective, perte d'initiative, irritabilité ou anxiété excessive...)
- Perte d'autonomie pour les tâches exécutées auparavant (hygiène personnelle, tâches ménagères, gestion des finances ...)
- Difficultés à effectuer des gestes quotidiens (habillage, toilette, courses...)
- Pertes de mémoire fréquentes et handicapantes
- Agitation nocturne
- Troubles de l'orientation dans le temps et l'espace (même familial)
- Troubles du langage et difficultés importantes à s'exprimer
- Trouble du comportement alimentaire (boulimie, gloutonnerie...)
- Désinhibition, jovialité excessive

☑ 4 SYMPTÔMES OU + = SUSPICION MALADIE D'ALZHEIMER OU APPARENTÉE

Les principes méthodologiques sont identiques à ceux de l'étude de 2023 afin d'être en mesure de rapprocher les résultats des 2 enquêtes

Profil de l'échantillon des Français de 30 ans et plus (% redressés)

SEXE*	10 000
Homme	47%
Femme	53%
ÂGE*	
30-39 ans	19%
40-49 ans	20%
50-59 ans	20%
60-69 ans	19%
70 ans et plus	22%
PROFESSION DE L'INTERVIEWÉ*	
CSP+	31%
Indépendant chef d'entreprise	5%
Cadre	11%
Profession intermédiaire	15%
CSP-	27%
Employé	15%
Ouvrier	12%
Inactif	42%
Retraité	34%
Autre inactif	8%
NOMBRE DE PERSONNES AU SEIN DU FOYER*	
1	23%
2	38%
3	16%
4 et plus	23%

RÉGION*	10 000
Grand Est	9%
Nouvelle-Aquitaine	10%
Auvergne-Rhône-Alpes	12%
Bourgogne-Franche-Comté	4%
Bretagne	5%
Centre-Val de Loire	4%
Île-de-France	18%
Occitanie	9%
Hauts-de-France	9%
Normandie	5%
Pays de la Loire	6%
Provence-Alpes-Côte d'Azur / Corse	9%
CATÉGORIE D'AGGLOMÉRATION*	
Commune rurale	23%
2 000 à 19 999 habitants	19%
20 000 à 99 999 habitants	14%
100 000 habitants et plus	29%
Agglomération parisienne	15%

*Variables de redressement



Présentation des publics étudiés

Publics issus de la base des
répondants (n = 10 004)

Ensemble



10 004 répondants
représentatifs des Français
de 30 ans et plus

Publics issus de la base des personnes décrites par les répondants (n= 16 499)

Les **personnes décrites** sont les pères, mères ou conjoints vivants étant décrits par le répondant

Personnes décrites



16 499 personnes
décrites

Les **personnes diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer ou apparentée** sont les pères, mères et conjoints diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer ou apparentée (Q2)

Personnes
Diagnostiquées
Alzheimer



406 personnes décrites
diagnostiquée
d'Alzheimer ou de
maladies apparentées

Les **personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou apparentées** sont les pères, mères ou conjoints étant diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer (Q2) ou ayant 4 symptômes ou plus de la maladie (Q11)

Personnes
Alzheimer



1 161 personnes décrites
souffrant d'Alzheimer ou
de maladies apparentées

Les **personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou apparentées aidées** sont les pères, mères ou conjoints étant diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer (Q2) ou ayant 4 symptômes ou plus de la maladie (Q11) aidées (S12/Q12) et pour lesquelles on connaît le lien de parenté avec la personne malade (S12/Q13)

Personnes aidées
Alzheimer



Personnes décrites souffrant
d'Alzheimer ou de maladies
apparentées aidées
1041 personnes



Note de lecture des résultats (2/2)



Les bases sont affichées en effectifs bruts et les % sont arrondis.

La mention ST – Sous Total

La **mention ST** signifie "Sous-total".

Par exemple : % ST D'accord = % Tout à fait d'accord + % Plutôt d'accord



Les évolutions significatives de résultats entre 2023 et 2025 sont indiquées de la manière suivante (seuil à 95%) :

↗ 3 Hausse significative de 3 points par rapport à 2023

↘ 2 Baisse significative de 2 points par rapport à 2023

Variables d'analyse

Certaines variables (cf ci-dessous) ont été utilisées comme critères d'analyse. Seules les différences pertinentes et significatives sont indiquées (au seuil de confiance à 95%) avec un effectif d'au moins 30 personnes.

Les **écarts significatifs** à 95% entre les sous-populations sont indiqués de cette façon :

+ 50-69 ans : 8%
+ En couple : 7%
- 70 ans et + : 4%
- Seul : 5%

Note de lecture

+ signifie que le résultat de cette sous-population est statistiquement supérieur à celui du reste de la population, à un seuil de 5%.

Ensemble



- **Sexe** (Homme / Femme)
- **Âge** (30-39 ans / 40-49 ans / 50-59 ans / 60-69 ans / 70 ans et plus)
- **Profession** (CSP+ dont Chef d'entreprise, Cadre, Profession intermédiaire / CSP- dont Employé, Ouvrier / Inactif dont Retraité, Autre Inactif)
- **Statut familial** (En couple / Seul)
- **Catégorie d'agglomération** (Petite ville / Moyenne et grande ville / Agglomération parisienne)

Personnes aidées
Alzheimer



- **Sexe** (Homme / Femme)
- **Âge** (Moins de 40 ans / 40-49 ans / 50-59 ans / 60-69 ans / 70 ans et plus)
- **Lien de parenté avec la personne aidée** (Conjoint / Enfant / Frère ou sœur / Autre personne de la famille)
- **Situation professionnelle** : Actif ou non

Personnes
Alzheimer



- **Sexe** (Homme / Femme)
- **Âge** (Moins de 70 ans / 70-79 ans / 80 ans et plus)
- **Statut familial** (En couple / Seul)
- **Diagnostic** (Diagnostiqué MA ou apparentée)




2

PRÉVALENCE ET PROFILS

2% des personnes décrites ont eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, un résultat stable par rapport à 2023

2. Votre (conjoint/mère/père) a-t-il été diagnostiqué par un médecin sur une ou plusieurs maladies suivantes ?

Base : Ensemble des personnes décrites (16 499) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles



Diagnostic des maladies neuro-évolutives au sein de la population française

2. Votre (conjoint/mère/père) a-t-il été diagnostiqué par un médecin sur une ou plusieurs maladies suivantes ?

Base : Ensemble des personnes décrites (16 499) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

Maladie d'Alzheimer	1,0%
Maladie à corps de Lewy (MCL)	0,15%
Dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT)	0,14%
Autre Maladie neuro-dégénérative	0,76%
Maladie de Parkinson	0,49%



2%

des personnes décrites sont diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer ou apparentée
Soit 0,7% en France

% de personnes malades diagnostiquées au sein de la population française des pères mères, conjoints des personnes âgées de 30 ans et +
(estimation 24 283 600) :
(marge d'erreur statistique au seuil de 95%)

Maladie d'Alzheimer	1,0% [0,83% - 1,26%]
Maladie à corps de Lewy (MCL)	0,15% [0,08% - 0,24%]
Dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT)	0,14% [0,08% - 0,23%]
Autre Maladie neuro-dégénérative	0,76% [0,59% - 0,95%]
ST MA et apparentée	2,0% [1,69% - 2,28%]
Maladie de Parkinson	0,49% [0,36% - 0,65%]



% maladies diagnostiquées au sein de la population Française
(estimation 64 282 363)
(marge d'erreur statistique au seuil de 95%)

Maladie d'Alzheimer	0,39% [0,31% - 0,48%]
Maladie à corps de Lewy (MCL)	0,06% [0,03% - 0,09%]
Dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT)	0,05% [0,03% - 0,09%]
Autre Maladie neuro-dégénérative	0,29% [0,22% - 0,36%]
ST MA et apparentées	0,74% [0,64% - 0,86%]
Maladie de Parkinson	0,19% [0,14% - 0,25%]

Diagnostic des maladies neuro-évolutives sur l'ensemble de la population française : extrapolation en nombre de personnes malades

2. Votre (conjoint/mère/père) a-t-il été diagnostiqué par un médecin sur une ou plusieurs maladies suivantes ?
Base : Ensemble des personnes décrites (16 499) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

RAPPEL

% maladies diagnostiquées au sein de la population Française
(estimation 64 282 363)
(marge d'erreur statistique au seuil de 95%)

Maladie d'Alzheimer	0,39% [0,31% - 0,48%]
Maladie à corps de Lewy (MCL)	0,06% [0,03% - 0,09%]
Dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT)	0,05% [0,03% - 0,09%]
Autre Maladie neuro-dégénérative	0,29% [0,22% - 0,36%]
ST MA et apparentées	0,74% [0,64% - 0,86%]
Maladie de Parkinson	0,19% [0,14% - 0,25%]




Extrapolation en nombre de personnes
(marge d'erreur statistique au seuil de 95%)

Maladie d'Alzheimer	251 200 [201 500-305 900]
Maladie à corps de Lewy (MCL)	35 700 [19 400-58 200]
Dégénérescence lobaire fronto-temporale (DLFT)	34 100 [19 400-55 800]
Autre Maladie neuro-dégénérative	184 100 [143 200-230 600]
ST MA et apparentées	478 500 [410 300-553 600]
Maladie de Parkinson	119 800 [87 400-157 800]

5,4% des personnes décrites souffrent de 4 symptômes ou plus de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, une proportion en légère hausse par rapport à 2023

11. Direz-vous que votre(conjoint/mère/père) souffre de ...?
Base : Ensemble des personnes décrites (16 499) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles



5,4%  0,6 des personnes décrites souffrent de 4 symptômes ou plus de la maladie d'Alzheimer ou apparentées
Soit  2% des personnes en France

Forte suspicion d'être atteint d'une maladie neuro-évolutive



Au total ce sont 5,8% des personnes décrites qui auraient reçu un diagnostic médical ou seraient suspectés (4 symptômes ou +) de maladies neuro-évolutives

2. Votre proche a-t-il été diagnostiqué par un médecin sur une ou plusieurs maladies suivantes ?


11. Direz-vous que votre (père/mère/conjoint) souffre de ...?

Base : Ensemble des personnes décrites (16 499)


Personnes diagnostiquées



Personnes diagnostiquées ou suspectées




Personnes ayant au moins 4 symptômes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer et apparentées



Une prévalence totale maladie d'Alzheimer et apparentée au sein de la population française stable à 2,2%

Personnes décrites 

2. Votre proche a-t-il été diagnostiqué par un médecin sur une ou plusieurs maladies suivantes ?11. Direz-vous que votre(conjoint/mère/père) souffre de ...?
Base : Ensemble des personnes décrites (16 499)




5,8% des personnes décrites ont été diagnostiquées ou souffrent de 4 symptômes ou plus de la maladie d'Alzheimer ou apparentées
Soit 2,2% des personnes en France

Extrapolation
1 407 000 personnes [1 311 000- 1 529 000]


10% des Français de 30 ans et plus ont au moins leur père, mère ou conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer, 7% aident ce proche et 4% sont l'aidant principal

4. Est-ce que vous apportez régulièrement et bénévolement une aide à un (ou plusieurs) proche(s) malade(s), en situation de handicap ou dépendant(s) (que cette personne vive avec vous, à son domicile ou en institution) ? Un aidant est celui qui apporte régulièrement et bénévolement une aide à un (ou plusieurs) proche(s) malade(s), en situation de handicap ou dépendant(s) (que cette personne vive avec lui, à son domicile ou en institution), par exemple un soutien moral, une aide pour les activités élémentaires de la vie quotidienne, pour les soins, l'organisation des relations avec les professionnels de santé...)
2. Votre (conjoint/mère/père) a-t-il été diagnostiqué par un médecin sur une ou plusieurs maladies suivantes ?
8. Direz-vous que votre(conjoint/mère/père) souffre de ...?
- Base : Ensemble des répondants (10 004)




Les statistiques du Recensement Général de la population de l'INSEE 2021 (personnes de référence des foyers ayant un des 2 parents ou un conjoint en vie, soit notre population de personnes décrites) nous permettent d'estimer cette population à 24 283 600, soit 37,8% de la population française.


Un profil de personnes malades d'Alzheimer plus féminin, âgé en moyenne de 72 ans et vivant plus en couple que seul

Base : Personnes décrites ayant Alzheimer ou apparentée (1161)

Sexe




Situation familiale



Age

72 ans en moyenne





Seul un tiers des personnes (34%) touchées par les maladies d'Alzheimer ou apparentées sont diagnostiquées et pour plus d'1 sur 2 de la maladie d'Alzheimer



2. Votre (conjoint/mère/père) a-t-il été diagnostiqué par un médecin sur une ou plusieurs maladies suivantes ?


Base : Personnes décrites ayant Alzheimer ou apparentée (1 161) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles



4 symptômes qui restent davantage marqués chez les personnes atteintes de la MA : la perte d'autonomie pour les tâches familiares, le changement de comportement ou d'humeur, les pertes de mémoire fréquentes et handicapantes et les difficultés à effectuer des gestes quotidiens



Q11. Direz-vous que votre(conjoint/mère/père) souffre de ...?
Base : Personnes décrites ayant Alzheimer ou apparentée (1 161) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles



4 symptômes ou plus



■ Symptômes caractéristiques maladie d'Alzheimer & apparentées (9)



3


DIAGNOSTIC

Une majorité des personnes diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée au cours des 5 dernières années. Le diagnostic de la MA serait plus récent que celui des autres maladies neuro-dégénératives


Personnes Diagnostiquées Alzheimer

3. Pouvez-vous indiquer de quand date le diagnostic de votre proche ?

Base : Personnes diagnostiquées d'Alzheimer ou de maladies apparentées (406)



Diagnostiqués Alzheimer ou maladie apparentées



ST 2020 à 2025



+ Maladie d'Alzheimer : 71%
+ 80 ans et plus : 90%

2025 5%

2024 13%

2023 16%

2022 13%

2021 9%

2020 10%

ST 2015 à 2019



2019 5%

2018 5%

2017 4%

2016 2%

2015 5%

Avant 2015




+ Autre maladie neuro-dégénérative : 26%
+ Moins de 70 ans : 22%

Le diagnostic se fait davantage par un neurologue suivi par un médecin généraliste

Personnes
Diagnosticuées
Alzheimer

4. Quel médecin a diagnostiqué votre proche ?

Base : Personnes diagnostiquées d'Alzheimer ou de maladies apparentées (406)




L'IRM est l'examen de choix pour diagnostiquer la maladie mais les proches n'ont pas toujours connaissance du type d'examen qui a permis le diagnostic

Personnes Diagnostiquées Alzheimer


5. Sur quel examen repose le diagnostic de votre proche ?

Base : Personnes diagnostiquées d'Alzheimer ou de maladies apparentées (406) | Total supérieur à 10 | plusieurs réponses possibles



6. Savez-vous quel type de TEP ou de PET Scan a fait votre proche ?


Base : Personnes diagnostiquées par PET Scan (406) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles entre les 2 types de TEP



Près de 7 personnes diagnostiquées sur 10 ont bénéficié d'une consultation mémoire, principalement à l'hôpital et/ou avec un neuropsychologue





7. Votre proche a-t-il bénéficié d'une consultation mémoire ?
Il s'agit d'une consultation médicale qui permet d'évaluer les troubles de la mémoire d'un patient, repérés au préalable par un médecin traitant. Celles-ci se font dans des hôpitaux, Centres Mémoire ou par des médecins libéraux habilités.
Base : Personnes diagnostiquées d'Alzheimer ou de maladies apparentées (406) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles



Des traitements peu connus des proches notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer.



8. Parmi les médicaments suivants, le(s)quel(s) prend votre proche ?
Base : Personnes diagnostiquées Alzheimer (95) ou MCL (13) | Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles




Base faible (13 personnes), résultats à interpréter avec précaution

Des proches satisfaits de l'équipe médicale qui prend en charge leur proche

Personnes
Diagnosticuées
Alzheimer

9. Êtes-vous satisfait de l'équipe médicale qui prend en charge votre proche ?

Base : Personnes diagnostiquées Alzheimer ou apparentée (406)



Dans le détail, des proches satisfaits de l'écoute, des explications sur la prise en charge et de la disponibilité des équipes médicales

10. Concernant l'équipe médicale qui prend en charge votre proche, quel est votre niveau de satisfaction en termes ...
Base : Personnes diagnostiquées Alzheimer ou apparentée (406)

ST SATISFAIT



■ Très satisfait ■ Plutôt satisfait ■ Plutôt pas satisfait ■ Pas satisfait du tout